

Aan	Alle Softbal-verenigingen
Van	KNBSB
CC	Alle Softbal-officials
Onderwerp	Procedure en richtlijnen reglementaire knuppels

Alle reglementaire knuppels moeten, conform de spelregels, zichtbaar gemarkeerd zijn met een “ISF 2005 certified logo” of een “WBSC Certified logo” en bovendien in de laatste versie van de “WBSC softball bat list” staan. De knuppels die in dit document staan zijn getest en veilig bevonden.



Helaas worden door de WBSC met enige regelmaat knuppels uit dit document verwijderd. Daardoor is alleen een geldig logo op de knuppel niet voldoende om te constateren of een knuppel reglementair is. Een van de redenen om een knuppel van de lijst te verwijderen is dat een knuppel niet meer veilig wordt geacht.

In de Nederlandse competitie gebruiken we de versie van de “WBSC softball bat list” die bij de start van de competitie op de KNBSB-website is gepubliceerd. Een wijziging van de WBSC van de knuppellijst tijdens de competitie wordt alleen door de KNBSB doorgevoerd als daar zwaarwegende redenen voor zijn. Indien dat het geval is, wordt dat via de KNBSB-website gecommuniceerd.

Procedure vaststellen reglementaire knuppels

Voor het vaststellen of een knuppel reglementair is, worden twee verschillende procedures gebruikt:

1. Voor de Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse en 1^e klasse;
2. Voor alle andere klassen.

In alle gevallen zijn de teams en spelers zelf verantwoordelijk voor het gebruik van reglementaire knuppels. De KNBSB stelt een hulpmiddel (controletool) ter beschikking waarmee een knuppellijst kan worden gemaakt waarop automatisch wordt aangegeven of een knuppel reglementair is of niet. Dit hulpmiddel is te vinden op:

<https://www.knbsb.nl/batlists-softbal/>.

Procedure Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse en 1^e klasse

1. In de Hoofdklasse en 1^e klasse dient een team in de dug-out een actuele knuppellijst beschikbaar te hebben (elektronisch of op papier), gemaakt met het door de KNBSB beschikbaar gestelde hulpmiddel (controletool). Deze knuppellijst kan door de scheidsrechters voor, tijdens en na de wedstrijd worden geraadpleegd.
2. Daarnaast dient elke knuppel door de vereniging te worden gemerkt met een sticker die door de KNBSB aan de vereniging ter beschikking wordt gesteld. Bij het aanbrengen van een sticker moet worden gecontroleerd of de knuppel reglementair is. Alleen een knuppel met een sticker mag tijdens de wedstrijd in de dug-out aanwezig zijn.
3. Scheidsrechters controleren voor aanvang of gedurende de wedstrijd of de knuppels van een team zijn voorzien van een sticker, een leesbaar “ISF 2005 certified logo” of “WBSC Certified logo” en op eventuele beschadigingen of veranderingen.

Versie 16 maart 2023

4. Indien een knuppel die niet op de “WBSC softball bat list” staat is voorzien van een sticker, dan wordt dit via het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) aan de afdeling Competitiezaken doorgegeven. Het Bondsbestuur maakt dan een klachtzaak bij de Commissie Strafzaken aanhangig tegen de betreffende vereniging wegens frauduleus handelen.
5. Als een knuppel tijdens het seizoen wordt beschadigd en daardoor door de scheidsrechter als onreglementair wordt aangemerkt, dan moet de sticker worden verwijderd, dient de knuppellijst te worden aangepast en mag de betreffende knuppel niet meer in de competitie worden gebruikt. De scheidsrechter maakt hiervan in alle gevallen melding aan de afdeling Competitiezaken.
6. Indien een team tijdens het seizoen een knuppel wil toevoegen die niet in het hulpmiddel (controletool) van de KNBSB voorkomt, dan dient het team zelf aan te tonen de knuppel op een nieuwe versie van de WBSC softball bat list staat.
7. Indien tijdens de wedstrijd door de tegenstander bezwaar wordt gemaakt tegen het gebruik van een specifieke knuppel dient het team waarvan de knuppel is met behulp van de knuppellijst aan te tonen dat deze reglementair is. Als de knuppel is voorzien van een sticker én op de knuppellijst als reglementair staat aangeduid, zal de scheidsrechter deze tijdens de wedstrijd als reglementaire knuppel beschouwen, als deze niet beschadigd of veranderd is.
8. Uiteraard kan tegen de beslissing van de scheidsrechter protest worden aangetekend bij de Protestcommissie Softbal.

Procedure Overige klassen

1. In alle overige klassen hoeven knuppels niet van een sticker te worden voorzien, maar wordt aangeraden om in de dug-out een knuppellijst aanwezig te hebben die met het door de KNBSB ter beschikking gestelde hulpmiddel (controletool) is gemaakt, zodat voor, tijdens en na de wedstrijd door de scheidsrechter kan worden gecontroleerd of een knuppel reglementair is.
2. Scheidsrechters controleren of een knuppel is voorzien van een leesbaar “ISF 2005 certified logo” of “WBSC Certified logo” en op eventuele beschadigingen of veranderingen.
3. Indien tijdens de wedstrijd door de tegenstander bezwaar wordt gemaakt tegen het gebruik van een specifieke knuppel dient degene die bezwaar maakt aan te tonen dat de knuppel niet reglementair is. Indien degene die bezwaar maakt dit niet ter plekke binnen redelijke tijd kan doen, zal de scheidsrechter de knuppel als reglementair beschouwen indien deze is voorzien van een leesbaar “ISF 2005 certified logo” of “WBSC Certified logo”.
4. Uiteraard kan tegen de beslissing van de scheidsrechter protest worden aangetekend bij de Protestcommissie Softbal.