



- Hekwerk complexafstering dubbelstaafmat uitgevoerd thermisch verzinkt of gecoat. Afscheiding d.m.v. sloten is een goed alternatief.
- ! Alle harmonicaas nooit met bevestiging afkorten aan de veldzijde van het hekwerk !!
- Hekwerk voor dug-out incl. poorten min. 3.00 hoog met onder- en bovenbuis zonder horizontale tussenbuis met harmonicaas met openingen ≤ 0.05 .
- Backstop terminatie 6.00 hoog met onderbuis en met netten of harmonicaas of combinatie daarvan, openingen ≤ 0.05 .
- Buitenveld hekwerk incl. poorten ≥ 2.00 en ≤ 3.00 hoog met onder- en bovenbuis zonder horizontale tussenbuis met harmonicaas met openingen ≤ 0.05 .
- Zijvelthek tot 1.20 hoog met harmonicaas met onder- en bovenbuis of staalmat uitgevoerd thermisch verzinkt of gecoat, openingen ≤ 0.05 .
- Poorten in het hekwerk dat als speelveld of slagveld begrenzing fungeert mogen geen deurknop, knop of handel aan de speelveld zijde hebben. Poorten met een hoogte van maximaal 1.20 meter zijn met harmonicaas of dubbelstaafmat voorzien. Poorten ≥ 1.20 hoog mogen niet zijn voorzien van harde dubbelstaafmaten. Alle openingen ≤ 0.05 , afstand onderzijde poort tot maaiveld ≤ 0.05 .
- Poorten in het hekwerk die niet aan het speelveld grenzen hebben geen beperkingen.
- Optioneel: sluis (sluizen) in het buitenveld met een doorgang van 0.80 is toegestaan, bij hoofdklasse niet toegestaan.
- Backstop: hoogte min. 6m, bij voorkeur uitgevoerd met netten, evt. met harmonicaas.
- Hek voor dug-outs: hoogte min. 2.5m, uitgevoerd met harmonicaas.
- Eindpaal: gaaf of pfeilwast gebokt, diameter ≥ 0.10 en hoogte ≥ 5.00 en terminatie 1.00 boven het buitenveld uitstekend. Voor hoogte klassen is de lengte ≥ 7.00 . Uitvoering: gaaf met (boven het hek) een zijflap van 0.50 van net, gaas of draadmat.
- Opbouw halfverharding:
 - toplaag lava = arde of honkbalmengsel 0/4mm
 - fundamente laag lava = M3c 0/16mm
 - onderlaag zand = M3c (laagdikte gebied gebonden)
- Gras: sv mengsel inzaaien of graszoden.
- Optioneel klei voor plaatselijke vervanging van toplaag: aanbrengen in de werpbeurt en in de slagkeren, samenstelling: lutemfractie 50 (-50% leem, 40% zand, 10% silt)
- Drainage is afhankelijk van de grondslag, drangputten en hydrantkels buiten afstering speelveld.
- Het minimaal aanbevolen aantal lichtmasten is 8 stuks, minimale afstand onderste armatuur tot maaiveld is 18.00.
- Bij speelveld verlichting is rondom het veld accommodatie verlichting verplicht, met een lichtpunt hoogte van 4.00.
- Opsluitband 0.10x0.20 glad grijs op zandbed.
- Bestrating om gehele speelveld, glad grijs op zandbed, tegels 0.30x0.30x0.045. Het speelveld heeft een afschot van 0.25% dat afloopt tot in de bestrating buiten de speelveldafstering.
- Hoogtemaat van speelveld en zijn directe omgeving: aanduiding hoogte maaiveld.
- Afschot van het veld zoals omschreven in hoofdstuk 3.2 van het Vademecum.
- Locatie dwarsprofiel.
- Sproeier beregening 360°.
- Sproeier beregening 180°.
- Magneetsluis beregening.
- Bron beregening.
- Regelunit beregening.
- Voor honkafstanden en werpafstanden voor jeugd en softbal heren zie de tabel in bijlage V in het Vademecum.
- Voor baljeng van 1-meterlijn en helpersvakken op kunstgrasvelden zie sectie 3.2.4 en 3.2.9 in het Vademecum.

Belangrijke informatie:

Als honk- en/of softbalvelden worden aangelegd of gerenoveerd, is het ook van belang om te kijken naar de onderhoudsmaterialen die nodig zijn. Club en gemeente/onderhoudsbedrijf hebben ieder een taak in de onderhoudswerkzaamheden en hebben daar specifieke tools voor nodig. Zorg s.v.p. dat er in het budget voor aanleg/renovatie ook een post voor deze tools wordt meegenomen. Wie welke tools nodig heeft is afhankelijk van afspraken over o.a. privatisering. Voor een overzicht zie de "Leidraad voor onderhoud van honkbal- en softbalaccommodaties" op de KNBSB site (www.knbsb.nl).

06			
05			
04	afschot aangelegd	EB	11-12-2021
03	enkele details betreffende hekwerken aangegeven	EB	18-02-2021
02	slagveld - verschieft deelen slagveld en buitenveld toegevoegd	EB	13-11-2018
01	keuze wijzigingen	EB	28-8-2017
	wijziging	omschrijving wijziging	get [naam] datum

Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond
Softbalveld overeenkomstig beschrijving VADEMECUM

Getekend: Eric Beumer
 Datum: 22 januari 2017
 Maten in meters
 Tekeningsnr: 002
 Wijziging: 04